

DISTRIBUTED BY

KrisTrack®

IN NORTH AMERICA

WWW.KRISTRACK.COM

INSIDE WALLS

POCKET DOOR KITS
FRAMELESS DOOR SYSTEMS

CONTRE-CHASSIS
BLOC PORTE INVISIBLE

®

MANUFACTURED BY

Ermetika®

INSIDE WALLS



1

2

COMING
SOON

1

Evokit
Framed pocket door kit *Contre-châssis en kit*
STOCKED BY KRISTRACK
**refer to page 10 for stock list*

2

Absolute Swing
Frameless swing door
Bloc porte invisible
FACTORY ORDER

COMING
SOON

3

Absolute Evokit
Frameless pocket door kit
Contre-châssis en kit invisible
FACTORY ORDER



Evokit - Framed pocket door kit / Contre-châssis en kit avec habillage bois

Evokit is a framed practical self-contained pocket door kit system, unlike other pocket door systems in the market.

EvoKit a sturdy product thanks to its galvanized steel and aluminum construction. The system is supplied as a kit for easy shipping and storage. Thanks to its practical snap-together system, EvoKit is quick and easy to assemble, shortening installation times and therefore reducing labor costs. The system is suitable for 3 1/2" - 3 5/8" and 5 1/2" studs and can accommodate 1/2" and 5/8" drywall applications. Door thicknesses from 1 3/8" - 1 3/4", widths of up to 48" and heights of up to 120" can be achieved. Custom jamb kits available with sweepers and rubbers. A wide range of accessories are available, ranging from soft open and close mechanisms to electrical channels.

Evokit est un système de kit de porte coulissante autoportant, contrairement à d'autres systèmes de châssis disponibles sur le marché.

EvoKit est un produit robuste grâce à sa construction en acier galvanisé et en aluminium. Le système est fourni sous forme de kit pour une expédition et un stockage faciles. Grâce à son système d'encliquetage pratique, EvoKit est rapide et facile à assembler, raccourcissant les temps d'installation et donc réduisant les coûts de main-d'œuvre. Le système convient aux montants de 3 1/2" - 3 5/8" et 5 1/2" et peut s'adapter à l'application de cloisons sèches de 1/2" et 5/8". Épaisseurs de portes 1 3/8" - 1 3/4", des largeurs allant jusqu'à 48" et des hauteurs allant jusqu'à 120" peuvent être atteintes. Kits de finition bois personnalisés disponibles avec joints balais et caoutchoucs. Une large gamme d'accessoires est disponible, allant des mécanismes d'ouverture et de fermeture en douceur aux canaux électriques.



EVOKIT

Framed pocket door kit / Contre-châssis en kit

Absolute Evokit - Frameless pocket door kit / Contre-châssis en kit sans habillage

Evokit Absolute is a frameless practical self-contained pocket door kit system, unlike other pocket door systems in the market. EvoKit Absolute is a sturdy product thanks to its galvanized steel and aluminum construction. This clean trimless finish edge provides a sophisticated finished product for any space. The system is supplied as a kit for easy shipping and storage. Thanks to its practical snap-together system, EvoKit Absolute is quick and easy to assemble, shortening installation times and therefore reducing labor costs. The system is suitable for 3" and 4" studs and can accommodate 1/2" drywall applications. Door thicknesses from 1 3/8" - 1 3/4", widths of up to 48" and heights of up to 120" can be achieved. Easy to remove door for any future maintenances, EvoKit Absolute does not require trims and creates a seamless look with your finished wall. A wide range of accessories are available, ranging from soft open and close mechanisms to electrical channels.

Evokit Absolute est un système de kit de porte escamotable autoportant, sans cadre, contrairement aux autres systèmes de portes escamotables sur le marché. EvoKit Absolute est un produit robuste grâce à sa construction en acier galvanisé et en aluminium. Le cadre autour de la porte a une finition propre et sans garniture offrant un produit fini sophistiqué pour n'importe quel espace. Le système est fourni sous forme de kit pour une expédition et un stockage faciles. Grâce à son système d'encliquetage pratique, EvoKit Absolute est rapide et facile à assembler, raccourcissant les temps d'installation et donc réduisant les coûts de main-d'œuvre. Le système convient aux montants de 3" et 4" et peut s'adapter aux applications de cloisons sèches de 1/2". Les épaisseurs de portes de 1 3/8" à 1 3/4", les largeurs jusqu'à 48" et les hauteurs jusqu'à 120" peuvent être atteintes. Porte facile à retirer pour tous les futurs entretiens, EvoKit Absolute ne nécessite pas de kit de finition et crée un aspect impeccable avec votre mur fini. Une large gamme d'accessoires est disponible, allant des mécanismes d'ouverture et de fermeture en douceur aux canaux électriques.




ABSOLUTE EVOKIT

Frameless pocket door kit /
Contre-châssis en kit invisible

Evokit for drywall


Pour plaque de plâtre.




CROSSBAR WITH TRACK / RAIL TRAVERSE




GALVANIZED STEEL DOOR JAMB / MONTANT MÉTAL



VERTICAL FRONT PROFILE / PROFILÉ ENTRÉE



HORIZONTAL SLATS / RENFORTS HORIZONTAUX



VERTICAL REAR PROFILE / PROFILÉ FERMETURE



POCKET HEADER / FERMETURE SUPÉRIEURE




SPACERS (x 2) / ENTRETOISES



REINFORCEMENT / RENFORCEMENT




RUNNERS / CHARIOTS



Absolute EvoKit for drywall


Pour plaque de plâtre.




CROSSBAR WITH TRACK / RAIL TRAVERSE



GALVANIZED STEEL DOOR JAMB / MONTANT MÉTAL



VERTICAL FRONT PROFILE / PROFILÉ ENTRÉE



HORIZONTAL SLATS / RENFORTS HORIZONTAUX




VERTICAL REAR PROFILE / PROFILÉ FERMETURE




POCKET HEADER / FERMETURE SUPÉRIEURE




SPACERS (x 2) / ENTRETOISES (x 2)



REINFORCEMENT / RENFORCEMENT



RUNNERS / CHARIOTS








Quick assembly, minimal
labour time and a finished
product
built to last.

*Assemblage
rapide,
reduction
du temps
de travail,
produit fait
pour durer.*

EVOKIT

Framed pocket door kit
Contre-châssis en kit

Single Door *Simple Vantail*



Double Door *Double Vantaux*





**10 YEARS
WARRANTY**

TECHNICAL FEATURES FOR FRAMED POCKET DOOR SYSTEMS

ADVANTAGES / AVANTAGES

- Applicable for large-scale construction projects and guaranteed by our quality standards
- Applicable pour les projets de construction à grande échelle et garantis par nos normes de qualité
- Increased useable square footage per suite +9%
- Augmentation de la superficie utilisable par suite + 9%
- Fast assembly on any surface
- Assemblage rapide sur n'importe quelle surface
- Minimal installation times = Saves on labor costs
- Temps d'installation minimaux = Économie sur les coûts de main-d'œuvre
- Electrical accessory - install a light switch on the door side of the system
- Accessoire électrique - installez un interrupteur d'éclairage sur le côté porte du système
- Grooved jamb available - No nails required
- Montant rainuré disponible - Aucun clou requis
- Compatible with Flat jamb kits (adaptor provided in each box)
- Compatible avec le stock plat aux jambages (adaptateur fourni dans chaque boîte)
- Wide range of accessories for wood and glass doors
- Large gamme d'accessoires pour portes en bois et en verre

EvoKit



01 REMOVABLE TRACK RAIL EXTRACTIBLE

The Aluminum track mechanism can be removed for future maintenance and installation of accessories at any time.

Le rail en aluminium peut être retiré à tout moment pour permettre un entretien futur et installer des accessoires à tout moment.



02 GALVANIZED STEEL FABRIQUE EN ACIER GALVANISÉ


Evokit is a strong and solid pocket door kit made completely of strong galvanized steel. It gives more added strength against wooden pocket door kits. *Evokit est un kit solide et résistant pour porte escamotable fabriqué entièrement en acier galvanisé. Il offre plus de rigidité qu'un kit en bois.*



03 ABSOLUTE STURDINESS RIGIDITE ABSOLUE

Stronger metal door jamb 13 Gauge guarantee firmness in one of the critical points of a cavity sliding door system.


Montants en métal renforcé 13 Gauge garantissent la rigidité sur un des points critique des châssis pour portes coulissantes.



04 HORIZONTAL REINFORCED BARS TRAVERSES HORIZONTALES

Omega shape galvanized steel bars with aluminum inserts for maximum rigidity. Special profiling facilitate the screwing of drywall.


Profils en métal galvanisé en forme d'omega sont renforcés avec des barres en aluminium pour garantir une rigidité maximale. Un profilage spécial facilite le vissage des plaques de plâtre.



05 QUICK AND EASY TO SET-UP FACILE A POSER

Thanks to its practical snap-together system Evokit is quick and easy to assemble and install. A punch is made on the vertical profiles to quickly identify where to screw the drywall.


Grace à son système d'encliquetage pratique, Evokit est rapide et facile à assembler et installer. Un poinçon est réalisé sur les profilés verticaux pour identifier rapidement où visser la plaque de plâtre.



06 FLOOR GUIDE GUIDE AU SOL

Floor guide is designed to be used in conjunction with a door which has a morticed groove in its base. No swaying allowing for a perfect glide.

Guide au sol est conçu pour être utilisé avec une porte qui a une rainure mortaisée dans sa base. Resultat: aucun balancement permettant une glisse parfaite.



07 SOFT OPEN AND SOFT CLOSE MECHANISM RALENTISSEUR

Soft open and soft close options available for 135 lbs and 180 lbs.

Mécanisme de ralentisseur de course en ouverture et fermeture disponible pour portes de 135lbs et 180lbs.



08 EASY TRANSPORT AND STORAGE FACILE A TRANSPORTER ET A STOCKER

Compact to store, the kit is packed in a carton box. *Faible encombrement de la boîte en carton.*



09 JAMB KITS KIT DE FINITION

Paint grade jamb set with rubbers and sweepers option available.

Disponibles avec joints et garnitures.



10 ULTRA GLIDE SLIDING WHEELS FLUIDITE DE COULISSE


Certified for 100,000 opening and closing cycles; Standard runner provides a perfect glide over time. (265 runners available).

Certifiés pour 100.000 cycles d'ouverture et fermetures; Les charriots standards de portées 220lbs. permettent une coulisse parfaite dans le temps. Kit de charriots de 265lbs disponibles en option.



EvoKit

TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE



Clear opening size (PW) is calculated using the Ermetika jamb set. When using different options (flat stock/flat jamb or adaptor) the clear opening sizes will change.

L'ouverture de passage (PW) est calculé avec l'usage des Kits de finition Ermetika. Lorsque vous utilisez différentes options (kit finition plat ou adaptateur) l'ouverture de passage change en conséquence.

STUDWORK	INTERNAL SPACE	DOOR PANEL
ÉTUDE	INTERNE CAVITÉ	PORTE PANNEAU
3 1/2" - 3 5/8" 89-92 mm	2 6/8" 70 mm	1 3/8" - 1 3/4" 35-45 mm
5 1/2" 140 mm	4 6/8" 121 mm	1 3/8" - 1 3/4" 35-45 mm

Stocked in Langley B.C. By Kristrack

1/2" - 35/8" STUD

- S KTSF30X80-35 B
- S KTSF32X80-35 B
- S KTSF34X80-35 B
- S KTSF34X96-35 B
- S KTSF36X80-35 B
- S KTSF36X84-35 B
- S KTSF36X96-35 B
- S KTSF48X84-35 B

51/2" STUD

- S KTSF36X80-55 B
- S KTSF36X84-55 B

Kristrack Product Numbers Shown

EvoKit




STANDARD DIMENSION / DIMENSION STANDARD		DOOR DIMENSION - DW x DH PORTE - DW x DH		✱ CLEAR OPENING SIZE - PW x PH OVERTURE DE PASSAGE - PW x PH		ROUGH OPENING - ROW x ROH ENCOMBREMENTS - ROW x ROH		
		inch	(mm)			inch	(mm)	B
								(mm)
STANDARD DIMENSION / DIMENSION STANDARD	DOOR HEIGHT: 80" HAUTEUR DE LA PORTE: 80"	24" x 80"	[610] x [2032]	22 7/8" x 79 1/2"	[580] x [2020]	50 3/4" x 83 1/8"	[1290] x [2110]	620
		28" x 80"	[711] x [2032]	26 3/4" x 79 1/2"	[680] x [2020]	58 5/8" x 83 1/8"	[1490] x [2110]	720
		30" x 80"	[762] x [2032]	29 1/8" x 79 1/2"	[740] x [2020]	65" x 83 1/8"	[1650] x [2110]	820
		32" x 80"	[813] x [2032]	31 1/8" x 79 1/2"	[790] x [2020]	66 7/8" x 83 1/8"	[1700] x [2110]	820
		34" x 80"	[864] x [2032]	33 1/8" x 79 1/2"	[840] x [2020]	72 7/8" x 83 1/8"	[1850] x [2110]	920
		36" x 80"	[914] x [2032]	35" x 79 1/2"	[890] x [2020]	74 3/4" x 83 1/8"	[1900] x [2110]	920
		38" x 80"	[965] x [2032]	37" x 79 1/2"	[940] x [2020]	80 3/4" x 83 1/8"	[2050] x [2110]	1020
		40" x 80"	[1016] x [2032]	39" x 79 1/2"	[990] x [2020]	82 5/8" x 83 1/8"	[2100] x [2110]	1020
		42" x 80"	[1077] x [2032]	41 3/8" x 79 1/2"	[1050] x [2020]	89" x 83 1/8"	[2260] x [2110]	1120
		44" x 80"	[1117] x [2032]	42 7/8" x 79 1/2"	[1090] x [2020]	90 1/2" x 83 1/8"	[2300] x [2110]	1120
		46" x 80"	[1168] x [2032]	44 7/8" x 79 1/2"	[1140] x [2020]	96 1/2" x 83 1/8"	[2450] x [2110]	1220
		48" x 80"	[1219] x [2032]	46 7/8" x 79 1/2"	[1190] x [2020]	98 3/8" x 83 1/8"	[2500] x [2110]	1220
	DOOR HEIGHT: 84" HAUTEUR DE LA PORTE: 84"	24" x 84"	[610] x [2134]	22 7/8" x 83 1/2"	[580] x [2120]	50 3/4" x 87"	[1290] x [2210]	620
		28" x 84"	[711] x [2134]	26 3/4" x 83 1/2"	[680] x [2120]	58 5/8" x 87"	[1490] x [2210]	720
		30" x 84"	[762] x [2134]	29 1/8" x 83 1/2"	[740] x [2120]	65" x 87"	[1650] x [2210]	820
		32" x 84"	[813] x [2134]	31 1/8" x 83 1/2"	[790] x [2120]	66 7/8" x 87"	[1700] x [2210]	820
		34" x 84"	[864] x [2134]	33 1/8" x 83 1/2"	[840] x [2120]	72 7/8" x 87"	[1850] x [2210]	920
		36" x 84"	[914] x [2134]	35" x 83 1/2"	[890] x [2120]	74 3/4" x 87"	[1900] x [2210]	920
		38" x 84"	[965] x [2134]	37" x 83 1/2"	[940] x [2120]	80 3/4" x 87"	[2050] x [2210]	1020
		40" x 84"	[1016] x [2134]	39" x 83 1/2"	[990] x [2120]	82 5/8" x 87"	[2100] x [2210]	1020
		42" x 84"	[1077] x [2134]	41 3/8" x 83 1/2"	[1050] x [2120]	89" x 87"	[2260] x [2210]	1120
		44" x 84"	[1117] x [2134]	42 7/8" x 83 1/2"	[1090] x [2120]	90 1/2" x 87"	[2300] x [2210]	1120
		46" x 84"	[1168] x [2134]	44 7/8" x 83 1/2"	[1140] x [2120]	96 1/2" x 87"	[2450] x [2210]	1220
		48" x 84"	[1219] x [2134]	46 7/8" x 83 1/2"	[1190] x [2120]	98 3/8" x 87"	[2500] x [2210]	1220
CUSTOMIZED DIMENSION / DIMENSION PERSONNALISÉE	DOOR HEIGHT: 90" HAUTEUR DE LA PORTE: 90"	24" x 90"	[610] x [2286]	22 7/8" x 89 3/4"	[580] x [2280]	50 3/4" x 93 1/4"	[1290] x [2370]	620
		28" x 90"	[711] x [2286]	26 3/4" x 89 3/4"	[680] x [2280]	58 5/8" x 93 1/4"	[1490] x [2370]	720
		30" x 90"	[762] x [2286]	29 1/8" x 89 3/4"	[740] x [2280]	65" x 93 1/4"	[1650] x [2370]	820
		32" x 90"	[813] x [2286]	31 1/8" x 89 3/4"	[790] x [2280]	66 7/8" x 93 1/4"	[1700] x [2370]	820
		34" x 90"	[864] x [2286]	33 1/8" x 89 3/4"	[840] x [2280]	72 7/8" x 93 1/4"	[1850] x [2370]	920
		36" x 90"	[914] x [2286]	35" x 89 3/4"	[890] x [2280]	74 3/4" x 93 1/4"	[1900] x [2370]	920
		38" x 90"	[965] x [2286]	37" x 89 3/4"	[940] x [2280]	80 3/4" x 93 1/4"	[2050] x [2370]	1020
		40" x 90"	[1016] x [2286]	39" x 89 3/4"	[990] x [2280]	82 5/8" x 93 1/4"	[2100] x [2370]	1020
		42" x 90"	[1077] x [2286]	41 3/8" x 89 3/4"	[1050] x [2280]	89" x 93 1/4"	[2260] x [2370]	1120
		44" x 90"	[1117] x [2286]	42 7/8" x 89 3/4"	[1090] x [2280]	90 1/2" x 93 1/4"	[2300] x [2370]	1120
		46" x 90"	[1168] x [2286]	44 7/8" x 89 3/4"	[1140] x [2280]	96 1/2" x 93 1/4"	[2450] x [2370]	1220
		48" x 90"	[1219] x [2286]	46 7/8" x 89 3/4"	[1190] x [2280]	98 3/8" x 93 1/4"	[2500] x [2370]	1220
	DOOR HEIGHT: 96" HAUTEUR DE LA PORTE: 96"	24" x 96"	[610] x [2438]	22 7/8" x 95 5/8"	[580] x [2430]	50 3/4" x 99 1/4"	[1290] x [2520]	620
		28" x 96"	[711] x [2438]	26 3/4" x 95 5/8"	[680] x [2430]	58 5/8" x 99 1/4"	[1490] x [2520]	720
		30" x 96"	[762] x [2438]	29 1/8" x 95 5/8"	[740] x [2430]	65" x 99 1/4"	[1650] x [2520]	820
		32" x 96"	[813] x [2438]	31 1/8" x 95 5/8"	[790] x [2430]	66 7/8" x 99 1/4"	[1700] x [2520]	820
		34" x 96"	[864] x [2438]	33 1/8" x 95 5/8"	[840] x [2430]	72 7/8" x 99 1/4"	[1850] x [2520]	920
		36" x 96"	[914] x [2438]	35" x 95 5/8"	[890] x [2430]	74 3/4" x 99 1/4"	[1900] x [2520]	920
		38" x 96"	[965] x [2438]	37" x 95 5/8"	[940] x [2430]	80 3/4" x 99 1/4"	[2050] x [2520]	1020
		40" x 96"	[1016] x [2438]	39" x 95 5/8"	[990] x [2430]	82 5/8" x 99 1/4"	[2100] x [2520]	1020
		42" x 96"	[1077] x [2438]	41 3/8" x 95 5/8"	[1050] x [2430]	89" x 99 1/4"	[2260] x [2520]	1120
		44" x 96"	[1117] x [2438]	42 7/8" x 95 5/8"	[1090] x [2430]	90 1/2" x 99 1/4"	[2300] x [2520]	1120
		46" x 96"	[1168] x [2438]	44 7/8" x 95 5/8"	[1140] x [2430]	96 1/2" x 99 1/4"	[2450] x [2520]	1220
		48" x 96"	[1219] x [2438]	46 7/8" x 95 5/8"	[1190] x [2430]	98 3/8" x 99 1/4"	[2500] x [2520]	1220
	DOOR HEIGHT: 108" HAUTEUR DE LA PORTE: 108"	24" x 108"	[610] x [2743]	22 7/8" x 107 1/2"	[580] x [2730]	50 3/4" x 111"	[1290] x [2820]	620
		28" x 108"	[711] x [2743]	26 3/4" x 107 1/2"	[680] x [2730]	58 5/8" x 111"	[1490] x [2820]	720
		30" x 108"	[762] x [2743]	29 1/8" x 107 1/2"	[740] x [2730]	65" x 111"	[1650] x [2820]	820
		32" x 108"	[813] x [2743]	31 1/8" x 107 1/2"	[790] x [2730]	66 7/8" x 111"	[1700] x [2820]	820
		34" x 108"	[864] x [2743]	33 1/8" x 107 1/2"	[840] x [2730]	72 7/8" x 111"	[1850] x [2820]	920
		36" x 108"	[914] x [2743]	35" x 107 1/2"	[890] x [2730]	74 3/4" x 111"	[1900] x [2820]	920
		38" x 108"	[965] x [2743]	37" x 107 1/2"	[940] x [2730]	80 3/4" x 111"	[2050] x [2820]	1020
		40" x 108"	[1016] x [2743]	39" x 107 1/2"	[990] x [2730]	82 5/8" x 111"	[2100] x [2820]	1020
		42" x 108"	[1077] x [2743]	41 3/8" x 107 1/2"	[1050] x [2730]	89" x 111"	[2260] x [2820]	1120
		44" x 108"	[1117] x [2743]	42 7/8" x 107 1/2"	[1090] x [2730]	90 1/2" x 111"	[2300] x [2820]	1120
		46" x 108"	[1168] x [2743]	44 7/8" x 107 1/2"	[1140] x [2730]	96 1/2" x 111"	[2450] x [2820]	1220
		48" x 108"	[1219] x [2743]	46 7/8" x 107 1/2"	[1190] x [2730]	98 3/8" x 111"	[2500] x [2820]	1220

! ATTENTION PLEASE! Recommended 1/2" - 1" additional shimming space to the rough opening sizes listed above.
For door opening height add the thickness of the finished floor to the sizes listed above.




EvoKit

TECHNICAL SHEET / FICHE TECHNIQUE



*PILE & PVC SEALS OPTIONAL
-JAMB CASINGS BY OTHER
-DOOR BY OTHER



Clear opening size (PW) is calculated using the Ermetika jamb set. When using different options (flat stock/flat jamb or adaptor) the clear opening sizes will change.

L'ouverture de passage (PW) est calculé avec l'usage des Kits de finition Ermetika. Lorsque vous utilisez différentes options (kit finition plat ou adaptateur) l'ouverture de passage change en conséquence.







STUDWORK	INTERNAL SPACE	DOOR PANEL
ÉTUDE	INTERNE CAVITÉ	PORTE PANNEAU
$3\frac{1}{2}'' - 3\frac{5}{8}''$ 89-92 mm	$2\frac{6}{8}''$ 70 mm	$1\frac{3}{8}'' - 1\frac{3}{4}''$ 35-45 mm
$5\frac{1}{2}''$ 140 mm	$4\frac{6}{8}''$ 121 mm	$1\frac{3}{8}'' - 1\frac{3}{4}''$ 35-45 mm



STANDARD DIMENSION / DIMENSION STANDARD		DOOR DIMENSION - DW x DH PORTE - DW x DH		✱ CLEAR OPENING SIZE - PW x PH OVERTURE DE PASSAGE - PW x PH		ROUGH OPENING - ROW x ROH ENCOMBREMENTS - ROW x ROH		
		inch	(mm)			inch	(mm)	B
								(mm)
	DOOR HEIGHT: 80" HAUTEUR DE LA PORTE: 80"	24" x 80"	[610] x [2032]	45 5/8" x 79 1/2"	[1160] x [2020]	97 1/4" x 83 1/8"	[2470] x [2110]	620
		28" x 80"	[711] x [2032]	53 1/2" x 79 1/2"	[1360] x [2020]	113" x 83 1/8"	[2870] x [2110]	720
		30" x 80"	[762] x [2032]	58 1/4" x 79 1/2"	[1480] x [2020]	125 5/8" x 83 1/8"	[3190] x [2110]	820
		32" x 80"	[813] x [2032]	62 1/4" x 79 1/2"	[1580] x [2020]	129 1/2" x 83 1/8"	[3290] x [2110]	820
		34" x 80"	[864] x [2032]	66 1/8" x 79 1/2"	[1680] x [2020]	141 3/8" x 83 1/8"	[3590] x [2110]	920
		36" x 80"	[914] x [2032]	70 1/8" x 79 1/2"	[1780] x [2020]	145 1/4" x 83 1/8"	[3690] x [2110]	920
		38" x 80"	[965] x [2032]	74" x 79 1/2"	[1880] x [2020]	157 1/8" x 83 1/8"	[3990] x [2110]	1020
		40" x 80"	[1016] x [2032]	78" x 79 1/2"	[1980] x [2020]	161" x 83 1/8"	[4090] x [2110]	1020
		42" x 80"	[1077] x [2032]	82 5/8" x 79 1/2"	[2100] x [2020]	173 5/8" x 83 1/8"	[4410] x [2110]	1120
		44" x 80"	[1117] x [2032]	85 7/8" x 79 1/2"	[2180] x [2020]	176 3/4" x 83 1/8"	[4490] x [2110]	1120
		46" x 80"	[1168] x [2032]	89 3/4" x 79 1/2"	[2280] x [2020]	188 5/8" x 83 1/8"	[4790] x [2110]	1220
		48" x 80"	[1219] x [2032]	93 3/4" x 79 1/2"	[2380] x [2020]	192 1/2" x 83 1/8"	[4890] x [2110]	1220
	DOOR HEIGHT: 84" HAUTEUR DE LA PORTE: 84"	24" x 84"	[610] x [2134]	45 5/8" x 83 1/2"	[1160] x [2120]	97 1/4" x 87"	[2470] x [2210]	620
		28" x 84"	[711] x [2134]	53 1/2" x 83 1/2"	[1360] x [2120]	113" x 87"	[2870] x [2210]	720
		30" x 84"	[762] x [2134]	58 1/4" x 83 1/2"	[1480] x [2120]	125 5/8" x 87"	[3190] x [2210]	820
		32" x 84"	[813] x [2134]	62 1/4" x 83 1/2"	[1580] x [2120]	129 1/2" x 87"	[3290] x [2210]	820
		34" x 84"	[864] x [2134]	66 1/8" x 83 1/2"	[1680] x [2120]	141 3/8" x 87"	[3590] x [2210]	920
		36" x 84"	[914] x [2134]	70 1/8" x 83 1/2"	[1780] x [2120]	145 1/4" x 87"	[3690] x [2210]	920
		38" x 84"	[965] x [2134]	74" x 83 1/2"	[1880] x [2120]	157 1/8" x 87"	[3990] x [2210]	1020
		40" x 84"	[1016] x [2134]	78" x 83 1/2"	[1980] x [2120]	161" x 87"	[4090] x [2210]	1020
		42" x 84"	[1077] x [2134]	82 5/8" x 83 1/2"	[2100] x [2120]	173 5/8" x 87"	[4410] x [2210]	1120
		44" x 84"	[1117] x [2134]	85 7/8" x 83 1/2"	[2180] x [2120]	176 3/4" x 87"	[4490] x [2210]	1120
		46" x 84"	[1168] x [2134]	89 3/4" x 83 1/2"	[2280] x [2120]	188 5/8" x 87"	[4790] x [2210]	1220
		48" x 84"	[1219] x [2134]	93 3/4" x 83 1/2"	[2380] x [2120]	192 1/2" x 87"	[4890] x [2210]	1220
	DOOR HEIGHT: 90" HAUTEUR DE LA PORTE: 90"	24" x 90"	[610] x [2286]	45 5/8" x 89 3/4"	[1160] x [2280]	97 1/4" x 93 1/4"	[2470] x [2370]	620
		28" x 90"	[711] x [2286]	53 1/2" x 89 3/4"	[1360] x [2280]	113" x 93 1/4"	[2870] x [2370]	720
		30" x 90"	[762] x [2286]	58 1/4" x 89 3/4"	[1480] x [2280]	125 5/8" x 93 1/4"	[3190] x [2370]	820
		32" x 90"	[813] x [2286]	62 1/4" x 89 3/4"	[1580] x [2280]	129 1/2" x 93 1/4"	[3290] x [2370]	820
		34" x 90"	[864] x [2286]	66 1/8" x 89 3/4"	[1680] x [2280]	141 3/8" x 93 1/4"	[3590] x [2370]	920
		36" x 90"	[914] x [2286]	70 1/8" x 89 3/4"	[1780] x [2280]	145 1/4" x 93 1/4"	[3690] x [2370]	920
		38" x 90"	[965] x [2286]	74" x 89 3/4"	[1880] x [2280]	157 1/8" x 93 1/4"	[3990] x [2370]	1020
		40" x 90"	[1016] x [2286]	78" x 89 3/4"	[1980] x [2280]	161" x 93 1/4"	[4090] x [2370]	1020
		42" x 90"	[1077] x [2286]	82 5/8" x 89 3/4"	[2100] x [2280]	173 5/8" x 93 1/4"	[4410] x [2370]	1120
		44" x 90"	[1117] x [2286]	85 7/8" x 89 3/4"	[2180] x [2280]	176 3/4" x 93 1/4"	[4490] x [2370]	1120
		46" x 90"	[1168] x [2286]	89 3/4" x 89 3/4"	[2280] x [2280]	188 5/8" x 93 1/4"	[4790] x [2370]	1220
		48" x 90"	[1219] x [2286]	93 3/4" x 89 3/4"	[2380] x [2280]	192 1/2" x 93 1/4"	[4890] x [2370]	1220
	DOOR HEIGHT: 96" HAUTEUR DE LA PORTE: 96"	24" x 96"	[610] x [2438]	45 5/8" x 95 5/8"	[1160] x [2430]	97 1/4" x 99 1/4"	[2470] x [2520]	620
		28" x 96"	[711] x [2438]	53 1/2" x 95 5/8"	[1360] x [2430]	113" x 99 1/4"	[2870] x [2520]	720
		30" x 96"	[762] x [2438]	58 1/4" x 95 5/8"	[1480] x [2430]	125 5/8" x 99 1/4"	[3190] x [2520]	820
		32" x 96"	[813] x [2438]	62 1/4" x 95 5/8"	[1580] x [2430]	129 1/2" x 99 1/4"	[3290] x [2520]	820
		34" x 96"	[864] x [2438]	66 1/8" x 95 5/8"	[1680] x [2430]	141 3/8" x 99 1/4"	[3590] x [2520]	920
		36" x 96"	[914] x [2438]	70 1/8" x 95 5/8"	[1780] x [2430]	145 1/4" x 99 1/4"	[3690] x [2520]	920
		38" x 96"	[965] x [2438]	74" x 95 5/8"	[1880] x [2430]	157 1/8" x 99 1/4"	[3990] x [2520]	1020
		40" x 96"	[1016] x [2438]	78" x 95 5/8"	[1980] x [2430]	161" x 99 1/4"	[4090] x [2520]	1020
		42" x 96"	[1077] x [2438]	82 5/8" x 95 5/8"	[2100] x [2430]	173 5/8" x 99 1/4"	[4410] x [2520]	1120
		44" x 96"	[1117] x [2438]	85 7/8" x 95 5/8"	[2180] x [2430]	176 3/4" x 99 1/4"	[4490] x [2520]	1120
		46" x 96"	[1168] x [2438]	89 3/4" x 95 5/8"	[2280] x [2430]	188 5/8" x 99 1/4"	[4790] x [2520]	1220
		48" x 96"	[1219] x [2438]	93 3/4" x 95 5/8"	[2380] x [2430]	192 1/2" x 99 1/4"	[4890] x [2520]	1220
	DOOR HEIGHT: 108" HAUTEUR DE LA PORTE: 108"	24" x 108"	[610] x [2743]	45 5/8" x 107 1/2"	[1160] x [2730]	97 1/4" x 111"	[2470] x [2820]	620
		28" x 108"	[711] x [2743]	53 1/2" x 107 1/2"	[1360] x [2730]	113" x 111"	[2870] x [2820]	720
		30" x 108"	[762] x [2743]	58 1/4" x 107 1/2"	[1480] x [2730]	125 5/8" x 111"	[3190] x [2820]	820
		32" x 108"	[813] x [2743]	62 1/4" x 107 1/2"	[1580] x [2730]	129 1/2" x 111"	[3290] x [2820]	820
		34" x 108"	[864] x [2743]	66 1/8" x 107 1/2"	[1680] x [2730]	141 3/8" x 111"	[3590] x [2820]	920
		36" x 108"	[914] x [2743]	70 1/8" x 107 1/2"	[1780] x [2730]	145 1/4" x 111"	[3690] x [2820]	920
		38" x 108"	[965] x [2743]	74" x 107 1/2"	[1880] x [2730]	157 1/8" x 111"	[3990] x [2820]	1020
		40" x 108"	[1016] x [2743]	78" x 107 1/2"	[1980] x [2730]	161" x 111"	[4090] x [2820]	1020
		42" x 108"	[1077] x [2743]	82 5/8" x 107 1/2"	[2100] x [2730]	173 5/8" x 111"	[4410] x [2820]	1120
		44" x 108"	[1117] x [2743]	85 7/8" x 107 1/2"	[2180] x [2730]	176 3/4" x 111"	[4490] x [2820]	1120
		46" x 108"	[1168] x [2743]	89 3/4" x 107 1/2"	[2280] x [2730]	188 5/8" x 111"	[4790] x [2820]	1220
		48" x 108"	[1219] x [2743]	93 3/4" x 107 1/2"	[2380] x [2730]	192 1/2" x 111"	[4890] x [2820]	1220

! ATTENTION PLEASE! Recommended 1/2" - 1" additional shimming space to the rough opening sizes listed above.
For door opening height add the thickness of the finished floor to the sizes listed above.

EVOKIT - ACCESSORIES

	KRISTRACK PRODUCT # KTSFDOUBLEOPEN Simultaneous opening Kit ERMETIKA PRODUCT # ACC.309 Simultaneous opening Kit		KRISTRACK PRODUCT # KTSFHANGER120KG Trolley set capacity 120 kg ERMETIKA PRODUCT # RIC. 902 Trolley set capacity 120 kg		
	KRISTRACK PRODUCT # KTSFOPENSOFTCLOSE In track soft open and soft close mechanism ERMETIKA PRODUCT # ACC.333 In track soft open and soft close mechanism		KRISTRACK PRODUCT # KTSFDOORSTOP Trolley set capacity 120 kg ERMETIKA PRODUCT # RIC. 903 Trolley set capacity 120 kg		
	KRISTRACK PRODUCT # KTSFSOFTCLOSE<40KG In track soft close mechanism ERMETIKA PRODUCT # ACC.305 In track soft close mechanism		KRISTRACK PRODUCT # KTSFBRACKET Plug hang trolley ERMETIKA PRODUCT # RIC. 904 Plug hang trolley		
	KRISTRACK PRODUCT # KTSFDOUBLEJOIN Junction kit from single to double door ERMETIKA PRODUCT # ACC.312 Junction kit from single to double door		KRISTRACK PRODUCT # KTSFSCREWKIT Screw Kit ERMETIKA PRODUCT # RIC. 905 Screw Kit		
	KRISTRACK PRODUCT # KTSFHANGER100KG Trolley set capacity 100 kg ERMETIKA PRODUCT # RIC. 901 Trolley set capacity 100 kg		KRISTRACK PRODUCT # KTSFFLOORGUIDE Floor guide ERMETIKA PRODUCT # RIC. 906 Floor guide		KRISTRACK PRODUCT # KTSFBUMPERSTOP Rear bumper ERMETIKA PRODUCT # RIC. 907 Rear bumper



Warranty

Ermetika guarantees for the duration of 10 years:

1. The galvanized steel components against the risks of rust;
2. the sliding kit (trolley, lower guide, limit switch and track);
3. the integrity of the structure.

This warranty excludes:

- any damage due to the transport or loading/unloading of goods on behalf of the customer;
- any consequence not attributable to the production phase.
- any damage deriving from exposure and the product in places with unsuitable environmental conditions (storage of the product in areas with strong acid or salt concentration, or disclosure to sources of high humidity in a direct or prolonged form);
- damage caused by normal wear and tear; inappropriate treatment or service, accident or force majeure;
- any consequence deriving from the false assembly of the product or improper use;

General warranty conditions

To activate the guarantee, it is necessary to contact your local distributor 30 days from the purchase date.

DISTRIBUTED BY

KrisTrack®

IN NORTH AMERICA

www.kristrack.com

Langley, BC Canada V4W 0C7

MANUFACTURED BY



INSIDE WALLS